

Fi은iFITI시험연구원 FITI Testing & Research Institute Fiti Testing & Research Institute

FDA certified raw materials and FITI test certified products Antibacterial | Deodorant | UV protection




ATB-UV+ is a special machine that contains silver inside the yarn, so it shows excellent performance even after washing with excellent antibacterial effect, and the cross-sectional structure of a special fiber with small and many holes quickly releases sweat and maintains comfort through quick drying. It also blocks UVA (320~400nm).



With natural health and freshness, High-Quality High-tech Antibacterial Blind

Eco-friendly ATB-UV, whose safety has been confirmed by Kolon, is an eco-friendly product that can be safely used for loved ones as it is a high-functional, high-quality product with 99.9% antibacterial function using silver components and not only for health but also for comfort.

UV Protection







It blocks not only UV-B(290~320nm) but also UV-A (320~400mm) that penetrate deep into the skin.





Exellent Antibacterial

- ATB-UV+ exhibits excellent antibacterial effect because it contains a silver component with excellent antibacterial properties.
- Unlike post-processed products, the silver component introduced by special technology inside the yarn exhibits excellent antibacterial performance even after washing several times.
- You can rest assured that ATB UV+ uses safe silver ingredients approved by the FDA.
- ATB UV+ prevents secondary odors by inhibiting the growth of microorganisms.

Moisture discharge and drying

- ATB UV+ has a meticulously designed special cross-sectional structure that quickly drains sweat or moisture and dries quickly.
- In addition to being comfortable even in the wet and rainy season, ATB UV+ can have a warming effect through rapid drying even in winter.














항균 블라인드는 **친환경소재** 블라인드입니다

ECO No 친환경 유해물질흡착 유해VOCs제거 항균/항곰팡이 자외선차단 품격있는 원료사용 분해,공기정화 (포름알데히드등) 기능 효과 인테리어효과





TECHNICAL PROPERTIES

- Composition : Polyester 100%
 Width : 280cm
 Weight : 186.6g/m² ±5%
 Elangation : Warp 27.5% / Weft 27.6%
 Tensile Strength : Warp 1500dan / Weft 2600dan
 Packing : 50m / Roll

화이트 WHITE EL801

그린 GREEN EL804

- Thickness : 0.50mm ±5% Fastness to Light : Above 4 Grade



라이트그레이 LIGHT GREY EL803



다크그레이 DARK GREY EL805



스카이블루 SKY BLUE EL807



우드 WOOD EL809






브라운 BROWN EL808

그레이프 GRAPE EL806



차콜 CHARCOAL EL810







항균 블라인드는 **친환경소재** 블라인드입니다


ECO N 유해물질흡착 유해VOCs제거 항균/항공팡이 자외선차단 친환경 품격있는 원료사용 분해,공기정화 (포름알데히드 등) 효과 인테리어효과 기능







LUXY Blackout ECO



HIGH OLIAL ITY WINDOW BLINDS COLLECTION

TECHNICAL PROPERTIES

- Composition : Polyester 100%
 Elangation : Warp 22.5% / Weft 23.6%
 Width : 280cm
 Yeight : 504.9g/m² ±5%
 Packing : 50m / Roll
- Thickness : 0.60mm ±5% Fastness to Light : Above 4 Grade



화이트 WHITE LX1201



머쉬룸 MUSHROOM LX1203



베이지 BEIGE LX1205



우드 WOOD LX1208



챠콜 CHARCOAL LX1210





네비블루 NAVY BLUE LX1209



라이트그레이 LIGHT GREY LX1206




아이보리 IVORY LX1202














항균 블라인드는 **친환경소재** 블라인드입니다

ECO	*	Zeolite		*		
친환경 원료사용	유해물질흡착 분해,공기정화	유해VOCs제거 (포름알데히드 등)	항균/항곰팡이 기능	자외선차단 효과	품격있는 인테리어효과	

JULIA **줄리아 항균**암막



()



TECHNICAL PROPERTIES

- Composition : Polyester 100%
 Elangation : Warp 24.5% / Weft 24.9%
 Width : 280cm
 Weight : 142.3g/m² ±5%
 Packing : 50m / Roll

화이트 WHITE JU401

베이지 BEIGE JU403


- Thickness : 0.45mm ±5% Fastness to Light : Above 4 Grade













잉크블랙 INK BLACK JU407





7**|7|** KHAKI JU405





항균 블라인드는 **친환경소재** 블라인드입니다








제품특징

단순히 열고 닫을 수 있는 일반형 콤비블라인드의 디자인을 한층 더 발전시킨 제품으로서, 손잡이를 위아래로 당겨 조절 하면 양쪽 베일이 앞뒤로 교차되면서, 일반 콤비블라인드보다 더욱 더 다양한 모양의 열림창을 연출하실 수 있습니다.









TECHNICAL PROPERTIES

- Composition : Polyester 100%
 Elangation : Warp 23,5% / Weft 24,4%
 Tensile Strength : Warp 2400dan / Weft 2500dan

- : 50m / Roll
- Weight : 176.1g/m² ±5% Packing

화이트 WHITE GA1001

그린 GREEN GA1004

• Thickness : 0.46mm ±5% • Fastness to Light : Above 4 Grade





머쉬룸 MUSHROOM GA1002



다크그레이 DARK GREY GA1005



스카이블루 SKY BLUE GA1007



우드 WOOD GA1009





GA1008

그레이프 GRAPE GA1006



GA1010



항균 블라인드는 친환경소재 블라인드입니다






제품특징

단순히 열고 닫을 수 있는 일반형 콤비블라인드의 디자인을 한층 더 발전시킨 제품으로서, 손잡이를 위아래로 당겨 조절 하면 양쪽 베일이 앞뒤로 교차되면서, 일반 콤비블라인드보다 더욱 더 다양한 모양의 열림창을 연출하실 수 있습니다.

열림창 1	열림창 2	열림창 3	열림창 4	닫힘창





PANORAMA

EC0

파노라마 항균

다크그레이 DARK GREY · PA907

TECHNICAL PROPERTIES

- Composition : Polyester 100%
 Elangation
 : Warp 16.9% / Weft 18.1%
 Width
 : 280cm
 * Tensile Strength
 : Warp 1800dan / Weft 1800d
 Packing
 : 50m / Roll Tensile Strength : Warp 1800dan / Weft 1800dan

- Thickness : 0.42mm ±5% Fastness to Light : Above 4 Grade

아이보리 IVORY PA902









베이지 BEIGE PA905



우드 WOOD **PA908**



차콜 CHARCOAL PA910

라이트그레이 LIGHT GREY PA904

그린 GREEN PA906



네비블루 NAVY BLUE PA909











항균 블라인드는 **친환경소재** 블라인드입니다









TECHNICAL PROPERTIES

- Composition : Polyester 100%
 Width : 280cm
 Weight : 113.2g/m² ±5%
 Thickness : 0.35mm ±5%
 Elangation : Warp 24.5% / Weft 29.4%
 Tensile Strength : Warp 1400dan / Weft 1400dan
 Packing : 50m / Roll
 Fastness to Light : Above 4 Grade





카키 KHAKI CL205



우드 WOOD CL207








베이지 BEIGE CL203


















항균 볼라인드는 친환경소재 블라인드입니다







TECHNICAL PROPERTIES

- Weight : 109.8g/m² ±5% Packing
- Composition : Polyester 100%
 Elangation
 : Warp 24% / Weft 29.3%
 Tensile Strength: Warp 2100dan / Weft 1800dan : 50m / Roll
- Thickness : 0.35mm ±5% Fastness to Light : Above 4 Grade



아이보리 IVORY **GE302**



라이트그레이 LIGHT GREY GE305



다크그레이 DARK GREY GE307



챠콜 CHARCOAL GE309





머쉬룸 MUSHROOM GE303



7**|7|** KHAKI **GE306**



잉크블랙 INK BLACK GE308








출원번호 30-2020-0002969



항균 블라인드는 **친환경소재** 블라인드입니다









라이트그레이 LIGHT GREY • AL704

TECHNICAL PROPERTIES

- Weight : 89.1g/m² ±5% Packing
- Composition : Polyester 100%
 Elangation
 : Warp 10.1% / Weft 10.1%
 Width
 : 280cm
 : Composition : Warp 900dan / Weft 800dan

 - : 50m / Roll
- Thickness : 0.24mm ±5% Fastness to Light : Above 4 Grade



머쉬룸 MUSHROOM AL702



브라운 BROWN AL705



와인 WINE AL707



초콜릿 CHOCOLATE AL709





베이지 BEIGE AL703



우드 WOOD AL706



다크그레이 DARK GREY AL708







향균 블라인드는 **친환경소재** 블라인드입니다

57 N ECO 친환경 유해물질흡착 유해VOCs제거 항균/항곰팡이 자외선치단 품격있는 원료사용 분해,공기정화 (포름알데히드등) 효과 인테리어효과 기능





라이트그레이 LIGHT GREY · IB1104

TECHNICAL PROPERTIES

- Composition : Polyester 100%
 Elangation : Warp 18.0% / Weft 18.1%
 Width : 280cm
 Tensile Strength : Warp 1500dan / Weft 1400d • Tensile Strength : Warp 1500dan / Weft 1400dan
 - : 50m / Roll
- Weight : 162.5g/m² ±5% Packing

화이트 WHITE IB1101

샌드 SAND IB1103

- Thickness : 0.32mm ±5% Fastness to Light : Above 4 Grade



아이보리 IVORY IB1102



베이지 BEIGE IB1105



다크그레이 DARK GREY IB1107



네비블루 NAVY BLUE IB1109





우드 WOOD IB1108



챠콜 CHARCOAL IB1110










항균 블라인드는 **친환경소재** 블라인드입니다

5 S ECO 친환경 유해물질흡착 유해VOCs제거 항균/항곰팡이 자외선차단 품격있는 원료사용 분해,공기정화 (포름알데히드등) 기능 효과 인테리어효과





TECHNICAL PROPERTIES

- Composition : Polyester 100%
 Elangation : Warp 24% / Weft 26.6%
 Width : 280cm
 Tensile Strength : Warp 1200dan / Weft 960dan

- Weight : 67.6g/m² ±5% Packing : 60m / Roll
- Thickness : 0.21mm ±5% Fastness to Light : Above 4 Grade



머쉬룸 MUSHROOM AL102



717 KHAKI AL105



우드 WOOD AL107



화이트 WHITE AL101



베이지 BEIGE AL103



다크그레이 DARK GREY AL106



차콜 CHARCOAL AL108











ANNA Blackout **안나** 암막

챠콜 CHARCOAL · AN608


TECHNICAL PROPERTIES

- Composition : Polyester 100%
 Width : 280cm
 Weight : 143.4g/m² ±5%
 Elangation : Warp 24.5% / Weft 24.9%
 Tensile Strength : Warp 1400dan / Weft 2200dan
 Packing : 50m / Roll
- Thickness : 0.46mm ±5% Fastness to Light : Above 4 Grade



MUSHROOM AN601 방염겸용







애쉬블랜드 ASH BLOND AN604



우드 WOOD AN606







지 다크그레이 DARK GREY AN605 방염겸용



NK BLACK AN607 방염겸용









OLIVIA Blackout **올리비아** 암막



OLIVIA Blackout 올리비아 암막




다크그레이 DARK GREY · 0V505

챠콜 CHARCOAL 0V506



그레이 GREY 0V504



베이지 BEIGE 0V503



아이보리 IVORY **0V502**



화이트 WHITE 0V501

- Weight : 141.3g/m² ±5% Packing : 50m / Roll
 Thickness : 0.44mm ±5% Fastness to Light : Above 4 Grade
- Composition Polyester 100% Elangation : Warp 24.5% / Weft 24.9%
 Width : 280cm Tensile Strength : Warp 1400dan / Weft 2200dan
- TECHNICAL PROPERTIES